



STANDARDNÍ BARVA

■ MATNÁ ČERNÁ

Super-automatický kávovar vybavený kovovou spařovací jednotkou s kontrolou teploty; Dva mlýnky (kameny 65 mm); Zásobníky zrna na 1.5 kg; Dva izolované bojler; Patentovaný systém přípravy a výdeje kávy; Výškově nastavitelná výdejní jednotka (85mm - 190mm); Speciální systém pro našlehání mléka s kontrolou teploty (Verze Touch); Cappuccinátor; Napěňovač (Verze Touch); Nerezová parní tryska s easy cream systémem (volitelné); Nerezová tryska pro horkou vodu; TFT displej; Rám a tělo kávovaru z nerezové oceli; Hodinová produkce až 240 káv nebo 180 cappuccin; USB slot; TFT displej (verze Special); Dva zásobníky pro práškové nápoje (verze Special Mix).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>Touch</b>	Kávový bojler: 2 Lt; Parní bojler: 3 Lt; Příkon: 5400W; Napětí: 230/380V; 50/60 Hz Rozměry(ŠxHxV): 400x608x844 mm; Váha: 67/77 Kg;	Matná Černá	MTALE19CMK21	<b>258.000</b>
<b>Plus</b>	Kávový bojler: 2 Lt; Parní bojler: 3 Lt; Příkon: 5400W; Napětí: 230/380V; 50/60 Hz Rozměry(ŠxHxV): 400x608x844 mm; Váha: 66/76 Kg;	230V Chrom	MTAL11CAP21	<b>216.000</b>
		380V Chrom	MTAL11CAP21	
<b>Chladicí modul pro mléko</b>	Chladicí kompresor; Chladivo R134a; Kapacita: 15 Lt; Příkon: 100W; Elektronická kontrola teploty s LCD displejem; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 270x430x700 mm; Váha: 18/22 Kg;	Černá 230V	KFP20204	<b>51.000</b>
<b>Modul pro ohřívání šálků</b>	Počet košů: 3; Šálků v koši: 30x pro espresso nebo 16 pro cappuccino; Příkon: 300 W; Napětí: 230V 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 270x430x700 Váha: 10/14 Kg;	Černá 230V	KSET0002	<b>27.000</b>

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Ekonomizér pro horkou vodu		Plus		<b>2.620</b>
Systém "Easy Cream"	Parní tryska s kontrolou teploty pro automatické našlehání mléka	Plus		<b>15.500</b>
		Touch		<b>9.500</b>
Zásobník na kávové puky bez dna	Určeno pro přímý propad k. puků z kávovaru			<b>945</b>
Modul pro práškové nápoje		Touch		<b>309.000</b>



STANDARDNÍ BARVA

■ ČERNÁ

NEREZ

Super-automatický kávovar vybavený kovovou spařovací jednotkou s kontrolou teploty; Možno připojit přímo na rozvod vody či použít nádržku na vodu; 7" dotykový displej; až 24 před nastavitelných nápojů; Rotační čerpadlo; Cappuccinator; 2 vestavěné mlýnky; Titanem potažené mlecí kameny (50 mm); Zásobníky pro zrna 0.8 kg; Dva izolované bojler; Výškově nastavitelná výdejní jednotka; Tělo a rám z nerezové oceli; Hodinová produkce až 140 káv nebo 100 cappuccin; USB slot; Easy Cream systém (volitelné); Nerezová tryska pro horkou vodu.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>2 MLÝNKY</b>	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 2 (průměr 50mm); Bojler: Lt.1,4; Nádržka na vodu: 5lt; Příkon: 2800W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 330x520x600 mm; Váha: 40/45 Kg;	230V	MPROTFTCAP21	<b>161.000</b>
<b>Chladnička na mléko</b>	Chladicí kompresor; Chladivo R134a; Kapacita: 7 Lt; Příkon: 75W; Elektronická kontrola teploty s LCD displejem; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 270x400x490 mm; Váha: 17 Kg;	230V	KFP30201	<b>30.000</b>

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Ohřívač šálek - modul	Příkon 200W; Napětí 230V – 50 Hz; Rozměry (ŠxHxV) 250x295x480mm; Váha 7.3 Kg.	Nerez	ASCMICRO30.1	<b>13.000</b>
Systém "Easy Cream"	Parní tryska s kontrolou teploty pro automatické našlehání mléka			<b>15.500</b>
Zásobník na kávové puky bez dna	Určeno pro přímý propad k. puků z kávovaru			<b>675</b>
Dálkové ovládání	pro vzdálený přístup do systému kávovaru			<b>25.500</b>
Espresso management system			KEMS0001	<b>13.000</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Parní tryska "Cool Touch"			KLVCT002	<b>2.500</b>



STANDARDNÍ BARVA

■ Černá

Super-automatický kávovar vybavený kovovou spařovací jednotkou s kontrolou teploty; Multifunkční LCD displej; Rotační čerpadlo; Cappuccinator; 1 nebo 2 vestavěné mlýnky; Mlecí kameny průměr 50 mm; Zásobníky pro zrna 0.8 kg; Dva izolované bojler; Výškově nastavitelná výdejní jednotka; Tělo a rám z nerezové oceli; Verze s nádržkou nebo přímé připojení; Hodinová produkce až 140 káv nebo 70 cappuccin; Nerezová tryska pro horkou vodu.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>1 Mlýnek nádržka na vodu</b>	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 1 (průměr 50mm); Bojler: Lt.1,0; Nádržka na vodu:5lt; Příkon: 2000W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry:330x520x600 mm; Váha: 36/41 Kg;	230V	MPROB17CAP11	<b>109.000</b>
<b>1 Mlýnek přímé připojení vody</b>	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 1 (průměr 50mm); Bojler: Lt.1,0; Přímé připojení vody Příkon: 2000W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry:330x520x600 mm; Váha: 36/41 Kg;	230V	MPROB17CAP11	<b>109.000</b>
<b>2 Mlýnky nádržka na vodu</b>	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 2 (průměr 50mm); Bojler: Lt.1,0; Přímé připojení vody Příkon: 2000W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry:330x520x600 mm; Váha: 40/45 Kg;	230V	MPROB17CAP21	<b>119.000</b>
<b>2 Mlýnky přímé připojení vody</b>	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 2 (průměr 50mm); Bojler: Lt.1,0; Přímé připojení vody Příkon: 2000W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry:330x520x600 mm; Váha: 40/45 Kg;	230V	MPROB17CAP21	<b>119.000</b>
<b>Chladnička na mléko</b>	Chladicí kompresor; Chladivo R134a; Kapacita: 7 Lt; Příkon: 75W; Elektronická kontrola teploty s LCD displejem; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 270x400x490 mm; Váha: 17 Kg;	230V Inox	KFP30201	<b>30.000</b>

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Ohřívač šálků - modul	Příkon 200W; Napětí 230V – 50 Hz; Rozměry (ŠxHxV) 250x295x480mm; Váha 7.3 Kg.	Nerez	ASCMICRO30.1	<b>13.000</b>
Parní tryska "Smart wand"	s elektronickou kontrolou teploty mléka			<b>8.800</b>
"Bypass" horké vody	příprava pro káfé americano			<b>1.650</b>
Zásobník na kávové puky bez dna	Určeno pro přímý propad k. puků z kávovaru			<b>675</b>
Parní tryska "Cool Touch"			KLVCT002	<b>2.500</b>



#### STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Červená
- Bílá

Tradiční kávovar s inovativní technologií T3; LCD grafický dotykový displej; LCD displeje na každé hlavě kávovaru zobrazující dobu extrakce; Nezávislé programování teploty pro každou hlavu kávovaru; Izolované bojler; SIS Brewing System; Milk LED osvětlení trysek páry; Nastavitelné ("V" verze) nebo manuální (S "verze) dávkování; 2x Cool touch parní tryska z nerezové oceli; 1x tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Tři programovatelná tlačítka dávek horké vody; Vnější regulace tlaku čerpadla; USB slot; Filtrační páky s úpravou Nano-Tech; Technoogie PULSE JET; LED osvětlení; Programovatelné elektrické ohřívání šálek (volitelné); Management systém pro vzdálený přístup ke kávovaru (volitelné).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>2 Gr</b>	Pulse jet technologie; Parní bojler: Lt. 14; Příkon: 6400W; Napětí: 380V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 802x605x537 mm; Váha: 80/86 Kg;	V 380V	MAURE18VT302	<b>270.000</b>
<b>3 Gr</b>	Pulse jet technologie; Parní bojler: Lt. 17; Příkon: 8000W; Napětí: 380V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 1032x605x537 mm; Váha: 95/105 Kg;	V 380V	MAURE18VT303	<b>307.000</b>

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>Zvýšené hlavy kávovaru</b>	Zadání do výroby			
<b>Smart water technology</b> měření PH a TDS vody	Zadání do výroby	2 Gr		<b>25.500</b>
		3 Gr		
<b>Auto-purge</b> automatické oplachy sprch	Zadání do výroby	2 Gr		<b>5.200</b>
		3 Gr		<b>7.800</b>
<b>Remote control</b> příprava pro vzdálený přístup	Zadání do výroby	2 Gr		<b>25.500</b>
		3 Gr		
<b>Hot water temperature control</b> nastavení různých teplot tlačítek horké vody	Zadání do výroby	2 Gr		<b>7.600</b>
		3 Gr		
<b>Elektrické ohřívání šálek</b>	Zadání do výroby	2 Gr		<b>6.800</b>
		3 Gr		<b>8.900</b>
<b>Systém "EASY CREAM"</b> pro automatické našlehání mléka	Zadání do výroby	možno pro obě strany		<b>15.500</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Espresso management system	Tří-letá licence pro vzdálený přístup		KEMS0001	<b>13.000</b>
Filtrační páka	Kožená rukojeť s povrchem Nano-tech		KPFPN00*	<b>3.990</b>
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech"			KLVCTN05	<b>3.100</b>
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech"			KLVCTI06	<b>3.400</b>



## STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Červená
- Bílá

Tradiční kávovar; LED podsvícení a LED pro parní trysky (volitelné); Nastavitelné dávky (verze "V" a "Digit") nebo manuální (verze "S"); 2 parní trysky z nerezové oceli; Systém Easy Cream (volitelné); 1 tryska pro horkou vodu s ekonomizérem; Elektrický ohřívač šálek (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Automatický čistící cyklus (verze "Digit" a "V"); USB slot (vers."V", "Digit"); TFT (verze "V"); Zobrazení času extrakce (verze "Digit"); Espresso management system/Vzdálený přístup (volitelné pro verzi "Digit"); 3 nastavitelná tlačítka horké vody; Nastavitelné teploty pro horkou vodu (volitelné pro verzi "Digit"); Automatické oplachy sprch (volitelné pro verzi "Digit"); Systém měření kvality vody (volitelné pro verzi "Digit");

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>2 Gr</b>	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4600W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 802x605x537mm; Váha: 78/84 Kg;	S 230V	MAURE18SEM02	<b>124.000</b>
		S 380V	MAURE18SEM02	
		V 230V	MAURE18VOL02	<b>166.000</b>
		V 380V	MAURE18VOL02	
		DIGIT 230V	MAURE18VDG02	<b>208.000</b>
		DIGIT 380V	MAURE18VDG02	
<b>3 Gr</b>	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 1032x605x537mm; Váha: 95/105 Kg;	S 230V	MAUR18SEM03	<b>145.000</b>
		S 380V	MAUR18SEM03	
		V 230V	MAURE18VOL03	<b>197.000</b>
		V 380V	MAURE18VOL03	
		DIGIT 230V	MAURE18VDG03	<b>242.000</b>
		DIGIT 380V	MAURE18VDG03	

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>Zvýšené hlavy kávovaru</b>	Zadání do výroby			
<b>Smart water technology</b> měření PH a TDS vody	Pouze pro verzi Digit	2 Gr		<b>25.500</b>
		3 Gr		
<b>Auto-purge</b> automatické oplachy sprch	Pouze pro verzi Digit	2 Gr		<b>5.200</b>
		3 Gr		<b>7.800</b>
<b>Remote control</b> příprava pro vzdálený přístup	Pouze pro verzi Digit	2 Gr		<b>25.500</b>
		3 Gr		
<b>LED světla</b>	Verze "S" a "V"	2 Gr		<b>3.600</b>
		3 Gr		<b>4.400</b>
<b>LED světla</b>	Verze Digit	2 Gr		<b>5.200</b>
		3 Gr		<b>6.000</b>
<b>Hot water temperature control</b> nastavení různých teplot tlačítek horké vody	Zadání do výroby	2 Gr		<b>7.600</b>
		3 Gr		
<b>Elektrické ohřívání šálek</b>	Zadání do výroby	2 Gr		<b>6.800</b>
		3 Gr		<b>8.900</b>
<b>Systém "EASY CREAM"</b> pro automatické našlehání mléka	Zadání do výroby	možno pro obě strany		<b>15.500</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Espresso management system	Tří-letá licence pro vzdálený přístup		KEMS0001	<b>13.000</b>
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVCT005	<b>2.450</b>
Filtrační páka	Kožená rukojeť s povrchem Nano-tech		KPFPN00*	<b>3.990</b>
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech"			KLVCTN05	<b>3.100</b>
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech"			KLVCTI06	<b>3.400</b>
Nano Tech dispersion blok	Povrch NanoTech pro lepší čištění		07300183*	<b>495</b>
Ocelový tamper	Ergonomický a výškově nastavitelný		KPCNS001	<b>1.960</b>
Filtrační páka a technologií Nano Tech			KPFNT00*	<b>2.650</b>



#### STANDARDNÍ BARVY

- Lakovaná černá
- Lakovaná červená
- Lakovaná bílá

Tradiční kávovar; Izolovaný bojler; Displej; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V"); LED podsvícení pracovní plochy; Zabudované rotační čerpadlo; 2 parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládní Push&Pull; 1 tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Elektrický ohřívač šálek (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Ochranné zábradlí na ohřívači šálek (volitelné).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>2 Gr XT</b>	Bojler: Lt 11; Příkon: 3350W; Napětí: 230/380V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 784x545x498mm; Váha: 54/66 Kg;	V 230V	MAPPI19PLS02	<b>140.000</b>
		V 380V	MAPPI19PLS02	
<b>3 Gr XT</b>	Bojler: Lt 15; Příkon: 5400W; Napětí: 230/380V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 1014x545x498mm; Váha: 72/85 Kg;	V 230V	MAPPI19PLS03	<b>166.000</b>
		V 380V	MAPPI19PLS03	

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Zvýšené hlavy kávovaru	Zadání do výroby	2 Gr		
		3 Gr		
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	S elektronickou teplotní kontrolou Pouze na levé straně	2 Gr		<b>15.500</b>
		3 Gr		
Elektrický ohřívač šálek		2 Gr		<b>2.300</b>
		3 Gr		<b>2.700</b>
Ekonomizér horké vody kit	Směšovač horké a studené vody	2 Gr		<b>2.650</b>
Vzdálený přístup				<b>25.500</b>
Zábradlí ohřívače šálek		2 Gr		<b>4.980</b>
		3 Gr		<b>5.500</b>
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVCT004	<b>2.650</b>
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	<b>2.650</b>
Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet'			KPFPN00*	<b>3.990</b>
Ocelový Tamper			KPCNS001	<b>1.960</b>
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech" kit			KLVCTI06	<b>3.400</b>
Nano Tech dispersion block			07300183*	<b>495</b>
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVCTN04	<b>3.100</b>
Espresso management system	Tří-letá licence pro vzdálený přístup		KEMS0001	<b>13.000</b>





#### STANDARDNÍ BARVY

- Černá pro 2GR
- Lakovaná černá pro 3GR

Tradiční kávovar; Izolovaný bojler; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V") nebo manuální (verze "S"); Zabudované rotační čerpadlo; 2 parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládání Push&Pull; 1 tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Elektrický ohříváč šálek (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Ochranné zábradlí na ohříváči šálek (volitelné).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>2 Gr</b>	Bojler: Lt 11; Příkon: 3350W; Napětí: 230/380V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 784x544x500 mm; Váha: Kg. 54/66;	S 230V	MAPPI18SEM02	<b>94.000</b>
		S 380V	MAPPI18SEM02	
		V 230V	MAPPI18VOL02	<b>120.000</b>
		V 380V	MAPPI18VOL02	
<b>3 Gr</b>	Bojler: Lt 15; Příkon: 5400W; Napětí: 230/380V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 1014x544x500 mm; Váha: Kg. 72/85;	S 230V	MAPPI18SEM03	<b>119.000</b>
		S 380V	MAPPI18SEM03	
		V 230V	MAPPI18VOL03	<b>148.000</b>
		V 380V	MAPPI18VOL03	

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Barevné provedení	Lakovaná barva ■ černá ■ červená □ bílá	2 Gr		<b>3.600</b>
Barevné provedení	Lakovaná barva ■ červená □ bílá	3 Gr		<b>3.600</b>
Zvýšené hlavy kávovaru		2 Gr		
		3 Gr		
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	S elektronickou teplotní kontrolou Pouze na levé straně	VOL 2/3 Gr		<b>15.500</b>
Elektrický ohříváč šálek		2 Gr		<b>2.300</b>
		3 Gr		<b>2.700</b>
Ekonomizér horké vody kit	Směšovač horké a studené vody			<b>2.650</b>
Vzdálený přístup		VOL		<b>25.500</b>
Zábradlí ohříváče šálek		2 Gr		<b>4.980</b>
		3 Gr		<b>5.500</b>
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVCT004	<b>2.650</b>
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	<b>2.650</b>
Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet'			KPFPN00*	<b>3.990</b>
Ocelový Tamper			KPCNS001	<b>1.960</b>
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech" kit			KLVCTI06	<b>3.400</b>
Nano Tech dispersion block			07300183*	<b>495</b>
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVCTN04	<b>3.100</b>
Espresso management system	Tří-letá licence pro vzdálený přístup		KEMS0001	<b>13.000</b>

## APPIA LIFE COMPACT/ 1 GROUP



STANDARDNÍ BARVA

■ Černá

Profesionální kompaktní kávovar; Izolovaný bojler; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V") nebo manuální (verze "S"); Zabudované rotační čerpadlo; 2 parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládání Push&Pull; 1 tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné);

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Compact	Bojler: Lt 7,5; Příkon: 2900W; Napětí: 220/240V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 554x545x498 mm; Váha: Kg. 43/53;	S 230V	MAPPC19SEM02	<b>81.000</b>
		V 230V	MAPPC19VOL02	<b>97.000</b>
1 Gr	Bojler: Lt 5; Příkon: 2900W; Napětí: 220/240V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 404x545x498 mm; Váha: Kg. 33/41;	S 230V	MAPPC19SEM01	<b>56.000</b>
		V 230V	MAPPC19VOL01	<b>67.000</b>

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Barevné provedení	Lakovaná barva ■ černá ■ červená □ bílá	Compact		<b>2.470</b>
Barevné provedení	Lakovaná barva ■ černá ■ červená □ bílá	1 Gr		<b>2.200</b>
Zvýšené hlavy kávovaru		Compact		
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	S elektronickou teplotní kontrolou Pouze na levé straně	V		<b>15.500</b>
Elektrický ohřívač šálků		Compact		<b>2.200</b>
Ekonomizér horké vody kit	Směšovač horké a studené vody	Compact		<b>2.650</b>
Vzdálený přístup		V		<b>25.500</b>
Zábradlí ohřívače šálků				<b>1.950</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVT004	<b>2.650</b>
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	<b>2.650</b>
Filtrační páka Nano Tech + kožená rukojeť			KPFNP00*	<b>3.990</b>
Ocelový Tamper			KPCNS001	<b>1.960</b>
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech" kit			KLVTI06	<b>3.400</b>
Nano Tech dispersion block			07300183*	<b>495</b>
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVTN04	<b>3.100</b>
Espresso management system	Tří-letá licence pro vzdálený přístup		KEMS0001	<b>13.000</b>



Poloprofesionální kávovar; Termoregulační hlava; Programovatelné dávkování; systém SIS; 1x nerezová parní tryska s ovládáním Push & Pull; 1x tryska pro horkou vodu; Tělo z nerezové oceli; Profesionální manometr pro zobrazení tlaku v boileru; Vodní nádržka nebo přímé připojení vody (typ"AD"); LED svítící hrany kávovaru (Lux verze).



#### STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Chrom

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>Standard</b>	Bojler: Lt 2; Vodní nádržka: Lt 3; Příkon: 1200W;	230V	MMUSICAVOL01	<b>37.000</b>
	Napětí: 230V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 320x430x400 mm; Váha: Kg. 20;	230V	MMUSICALUX01	<b>41.000</b>
<b>Standard AD</b>	Bojler: Lt 2; Přímé napojení vody; Příkon: 1200W;	230V	MMUSICAVOL01	<b>38.500</b>
	Napětí: 230V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 320x430x400 mm; Váha: Kg. 20;	230V	MMUSICALUX01	<b>42.500</b>

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
I-coffee	system Wi-Fi připojení			<b>3.100</b>
Profesionální kit	Profesionální presostat pro nastavení tlaku v boileru a filtrační páka s dvěma hubičkami			<b>2.900</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Kit pro přímé připojení odpadu			KSVDO00*	<b>1.700</b>
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	<b>2.650</b>
Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet'			KPFPN00*	<b>3.990</b>
Ocelový tamper	Ergonomický tamper s nastavitelnou výškou		KPCNS001	<b>1.960</b>
Disperzní blok s Nano povrchem	Pro jednoduché čištění (3 mm)		07300183*	<b>495</b>

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MLÝNKŮM	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	<b>4.300</b>



# O S C A R I I

Poloprofesionální kávovar; Termoregulační hlava; Nastavitelné dávkování; 1x parní tryska; Kombinace chromu a barevných plastových částí; Nádržka na vodu nebo přímé připojení vody (typ"AD").



#### STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Modrá
- Červená

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>Oscar II</b>	Vodní nádržka: Lt 3; Izolovaný měděný bojler: Lt.2; Příkon: 1200W; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry (ŠxHxV): 300x400x410 mm; Váha: 13Kg;	220V	MOSCAIITEM01	<b>22.000</b>
<b>Oscar II AD</b>	Přímé připojení vody; Izolovaný měděný bojler: Lt.2; Příkon: 1200W; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry (ŠxHxV): 300x400x410 mm; Váha: 13Kg;	220V	MOSCAIITEM01	<b>22.000</b>

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
I-coffee	systém Wi-Fi připojení			<b>3.100</b>
Profesionální presostat	profesionální presostat pro nastavení tlaku			<b>1.600</b>
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	<b>2.650</b>
Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet'			KPFPN00*	<b>3.990</b>
Ocelový tamper	Ergonomický tamper s nastavitelnou výškou		KPCNS001	<b>1.960</b>
Disperzní blok s Nano povrchem	Pro jednodušší čištění (3 mm)		07300183*	<b>495</b>





**Mythos Two**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá



**Mythos One**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá



**Mythos Plus**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Šedá  
□ Nerez



**Mythos Basic**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Šedá

Elektronický Freshový mlýnek; Titanem potažené mlecí kameny průměr 75mm (One) – 85 mm (Two); Dotykový (Mythos Two) Multifunkční displej; Nastavitelné otáčky (Mythos Two); Počítadlo dávek celkové/jednotlivé; 6\* přednastavitelných profilů (Mythos Two); 3\* nastavitelné dávky; Manuální přidání; Stop&Go funkce; "Barista" funkce; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí; Clima Pro 2.0 technologie (Mythos Two); Clima Pro technologie (Mythos One); Násypka zrn s bezpečnostní klapkou; Dynamometrický tamper (Mythos Plus).

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA CZK	
MYTHOS TWO	Kapacita násypky: 2 Kg.; Kameny: Long Life Ø = 85 mm; Příkon: 650W; Napětí: 230V; Frekvence: 50/60 Hz; Odhadovaná denní produkce: 12 Kg; Rozměry(ŠxHxV): 202x416x518 mm; Váha: 23/25 Kg;	230V	PURE	černá	AMI2 8322	70.000
		230V		bílá	AMI2 8312	
		230V	PREMIUM	černá	AMI2 8422	78.000
		230V		bílá	AMI2 8412	
MYTHOS ONE	Kapacita násypky: 1.3 Kg.; Kameny: Long Life Ø = 75 mm; Příkon: 575W; Napětí: 230V; Frekvence: 50/60 Hz; Mlecí rychlost (sec./dávka): 2,7 Odhadovaná denní produkce: 8 Kg; Rozměry (ŠxHxV):188x400x510 mm; Váha: 23/25 Kg;	230V		černá	AMI 7422	58.000
		230V		bílá	AMI 7412	58.000
MYTHOS PLUS	Kapacita násypky: 3.2 Kg.; Dynamometrický tamper: 0-24Kg; Kameny: Long Life Ø = 75mm; Příkon: 800W; Napětí: 230V; Frekvence: 50/60 Hz; Rychlost mletí: 1.2" - 2.5"; Odhadovaná denní produkce: 10Kg; Rozměry(ŠxHxV):188x497x595 mm; Váha: 20/22 Kg;	230V		nerez	AMI 7002	53.000
		230V		šedá	AMI 7032	47.000
		230V		matná černá	AMI 7022	47.000
MYTHOS BASIC	Kapacita násypky: 3.2 Kg.; Kameny: Ø = 75mm; Příkon: 800W Napětí: 230V; Frekvence: 50/60 Hz; Rychlost mletí: 1.2" - 2.5"; Odhadovaná denní produkce: 10Kg; Rozměry(ŠxHxV):188x497x595 mm; Váha: 20/22 Kg;	230V		šedá	AMI 7132	38.500
		230V		matná černá	AMI 7122	38.500

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	4.300



**MDJ OD**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDXS OD**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDH OD**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**GRINTA**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá ■ Červená ■ Chrom

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
MDJ	Mikrometrické nastavení hrubosti; Nastavení dávek/počítadlo; Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø75mm; Rychlost: 900 ot./min; Příkon: 575W; Napětí: 220V 50/60Hz; Odhadovaná denní produkce: 13 kg Rozměry(ŠxHxV): 215x290x605 Váha: 15 Kg	Černá	AMJ S752230	<b>28.000</b>
		Bílá	AMJ S758230	
		Červená	AMJ S750230	
MDXS	Mikrometrické nastavení hrubosti; Nastavení dávek/počítadlo; Tichý chod mlýnku: "S" silent; Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø65mm; Příkon: 500W; Napětí: 220V 50/60Hz; Odhadovaná denní produkce: 9 kg Rozměry(ŠxHxV): 215x290x585 Váha: 12 Kg	Černá	AMXS 602230	<b>21.000</b>
		Bílá	AMXS 608230	
		Červená	AMXS 600230	
MDH	Mikrometrické nastavení hrubosti; Nastavitelné dávky; Kapacita zásobníku: 0,5 kg; Mlecí kameny: Ø 50 mm; Příkon: 500W; Napětí: 220V 50/60Hz; Odhadovaná denní produkce: 1 kg Rozměry(ŠxHxV): 156x382x213 Váha: 5 Kg	Černá	AMH 502230	<b>11.000</b>
		Bílá	AMH 508230	
		Červená	AMH 500230	
GRINTA	Polo-profesionální fRESHOVÝ mlýnek; Elektronické dávkování(Mod. AMMT); Kapacita zásobníku: Kg.0,5; Kameny: Ø 50 mm; Odhadovaná denní produkce: 0,5 kg Příkon: 220 W; Napětí: 230V; Frekvence:50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 140x210x420 Váha: 4,2/5 Kg;	MANUAL		
		230V	AGRINTASEM00	<b>6.700</b>
		AUTOMATIC		
		230V	AGRINTATEM00	<b>6.900</b>
		MANUAL		
		chrom 230V	AGRINTASEM00	<b>7.200</b>
AUTOMATIC				
chrom 230V	AGRINTATEM00	<b>7.500</b>		

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	<b>4.300</b>



**MDJ**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDK**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDKR**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDXS**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
<b>MDJ</b>	Profesionální mlýnek; Mikrometrické nastavení mletí; Kapacita zásobníku: Kg. 1.6; Ploché kameny: Ø 75 mm; Odhadovaná denní produkce: 10 kg Otáčky: 900 s/min; Příkon: 575W; Napětí: 230V/380V; Rozměry(ŠxHxV): 215x290x605 Váha: 16 Kg	230V	AMJAS75*2	<b>26.000</b>
<b>MDK</b>	Profesionální mlýnek; Mikrometrické nastavení mletí; Kapacita zásobníku: Kg. 1.6; Kónické kameny: Ø 13/68 mm; Odhadovaná denní produkce: 15 kg Otáčky: 900 s/min; Příkon: 600W (380V)/420W (230V) Napětí: 230V/380V; Rozměry(ŠxHxV): 235x330x585 Váha: 17 Kg	230/380V	AMKCS60*4	<b>30.500</b>
<b>MDKR</b>	Profesionální mlýnek; Mikrometrické nastavení mletí; Kapacita zásobníku: Kg. 1.6; Kónické kameny: Ø 13/68 mm; Odhadovaná denní produkce: 15 kg Otáčky: 300 s/min; Příkon: 750W Napětí: 380V; Rozměry(ŠxHxV): 235x330x585 Váha: 17 Kg	380V	AMKRCS60*4	<b>40.500</b>
<b>MDXS</b>	Profesionální mlýnek; Mikrometrické nastavení mletí; Kapacita zásobníku: Kg. 1.6; Kameny: Ø 65 mm; Odhadovaná denní produkce: 9 kg Příkon: 500W Napětí: 230V; Rozměry(ŠxHxV): 212x290x585 Váha: 10 Kg	MANUAL		
		230V	AMXS 60*2	<b>16.100</b>
		AUTOMATIC		
		230V	Černá AMXSA 6022 Bílá AMXSA 6032 Červená AMXSA 6002	<b>17.800</b> <b>17.800</b> <b>17.800</b>