



825 mm



1075 mm




695 mm

Gravimetrická a T3 Technologie; TFT barevný multifunkční Displej; LCD displeje pro každou jednotku se zobrazením času; Izolovaný bojler; HEES systém; Nastavitelné dávky; Nerezová tryska horké vody; Programovatelný elektrický ohřívač šálků; Filtrační páky s koženou rukojetí a úpravou Nano-Tech; Balení kávovaru v dřevěném boxu.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 7300 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 90/105;	MANUAL	MVA388WST302	390.000
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 9200 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 110/125;	MANUAL	MVA388WST303	440.000

STANDARDNÍ BARVY:

-  BÍLÁ
-  CHROM
-  ČERNÁ MATNÁ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Nízké nohy kávovaru	výška kávovaru= 435mm			
Easy Cream Systém	možné pro obě strany			15.500
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			12.000
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)				25.500

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVCTN01	3.100
Parní tryska "Cool Touch Nerez Tech" kit			KLVCTI06	3.400
Filtrační páka Nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	3.000
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	13.000



T3 Technologie pro kontrolu teplot; TFT multifunkční Displej; LCD displeje pro každou jednotku se zobrazením času; Izolovaný bojler; HEES systém; Nastavitelné dávky; Nerezová tryska horké vody; Programovatelný elektrický ohříváč šálků;

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 7300 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 90/105;	V	MVA388AVT302	350.000
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 9200 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 115/135;	V	MVA388AVT303	396.000

STANDARDNÍ BARVY:



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Nízké nohy kávovaru	výška kávovaru= 435mm			
Easy Cream Systém	možné pro obě strany			15.500
Balení kávovaru v dřevěném boxu		2 Groups		1.965
		3 Groups		2.360
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			12.000
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)				25.500

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVCT001	3.100
Parní tryska "Cool Touch Nerez Tech" kit			KLVCT106	3.400
Filtrační páka Nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	3.000
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	13.000



758 mm



988 mm



437 mm

576 mm

STANDARDNÍ BARVY:



BÍLÁ



CHROM




ČERNÁ MATNÁ

NEO technologie (New Engine Optimization); TFT multifunkční dotykový Displej; LCD displej na každé jednotce se zobrazením času; 2* parní tryska Cool Touch; Izolovaný bojler; TEERS technologie; Automatické oplachy sprch; Nastavitelné dávky; Programovatelný ohřívač šálků; LED osvětlení zadní strany a pracovní plochy; Filtrační páky z nerezové oceli; Nerezová tryska pro horkou vodu (2 nastavitelné dávky).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Parní bojler: Lt. 7; Kávový bojler: Lt 0.14; Příkon: 3000/4800 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 90/110;	V	MVAEGLIVN302	283.000
3 Gr	Parní bojler: Lt. 7; Kávový bojler: Lt 0.14; Příkon: 3600/6300 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 115/135;	V	MVAEGLIVN303	335.000

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Systém Easy Cream	možné pro obě strany			15.500
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			12.000
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)				25.500

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	500



STANDARDNÍ BARVY:




T3 Technologie pro kontrolu teploty; TFT multifunkční Displej; Izolované bojler; HEES system; Nastavitelné dávky; 2* parní tryska Cool Touch; Nerezová tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Led podsvícené logo kávovaru (Verze Chrom).

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 7600 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 74/90;	T3	CHROM	MVA388AVT302	277.000
			BÍLÁ		255.000
			ČERNÁ		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 9100 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 115/135;	T3	CHROM	MVA358AVT303	320.000
			BÍLÁ		298.000
			ČERNÁ		

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Zvýšené hlavy kávovaru				
LED světla	Podsvícené logo	Bílá/Černá		4.000
	Podsvícené logo + osvětlení hlav kávovaru	2 Groups		8.000
		3 Groups		9.100
Elektrický ohřívač šálků		2 Groups		2.100
		3 Groups		2.900
Systém Easy Cream	Pouze na levé straně			15.500
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			12.000
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)		2/3 Groups		25.500

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVCTN01	3.100
Parní tryska "Cool Touch Nerez Tech" kit			KLVCTI06	3.400
Nano Tech dispersion block			O7300183*	495
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech			KPFNT00*	2.500
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech + kožená rukojeť			KPFPN00*	3.990
Filtrační páka Nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	2.900
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	13.000



STANDARDNÍ BĚRVY:




PID Elektronická kontrola teploty; TFT multifunkční displej; HEES systém; Nastavitelné dávky; 2* nerezová parní tryska Cool Touch; Nerezová tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Led podsvícené logo kávovaru (Verze Digit Chrom).

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4500 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 71/87;	DIGIT	CHROM	MVA358AVDG02	231.000
			BÍLÁ		210.000
			ČERNÁ		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 91/111;	DIGIT	CHROM	MVA358AVDG03	273.000
			BÍLÁ		253.000
			ČERNÁ		

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Zvýšené hlavy kávovaru				
LED světla	Podsvícené logo	Bílá/Černá		4.000
	Podsvícené logo + osvětlení hlav kávovaru	2 Groups		8.100
		3 Groups		9.200
Elektrický ohřívač šálků		2 Groups		2.100
		3 Groups		2.900
Systém Easy Cream	Pouze na levé straně			15.500
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			12.000
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)		2/3 Groups		25.500

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVCT001	2.500
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVCTN01	3.100
Parní tryska "Cool Touch Nerez Tech" kit			KLVCTI06	3.400
Nano Tech dispersion block			07300183*	495
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech			KPFNT00*	2.500
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech + kožená rukojeť			KPFPN00*	3.990
Filtrační páka nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	2.900
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	13.000



Manuální příprava kávy a dávkování; 2* Nerezové parní trysky; Tryska pro horkou vodu; LED podsvícené logo kávovaru (Verze CHROM).

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4500 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 71/87;	LEVA	CHROM	MVA358ALEV02	165.000
			BÍLÁ		147.000
			ČERNÁ		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 91/111;	LEVA	CHROM	MVA358ALEV03	190.000
			BÍLÁ		175.000
			ČERNÁ		

STANDARDNÍ BARVY:



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
LED světla	Podsvícené logo	Bílá/Černá		4.000
Elektrický ohřívač šálků		2 Groups		2.100
		3 Groups		2.900
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			12.000

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Parní tryska "Cool Touch" kit	KLVCT001	2.500
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit	KLVCTN01	3.100
Parní tryska "Cool Touch Nerez Tech" kit	KLVCTI06	3.400



Tradiční profesionální kávovar s PID elektronickou kontrolou teploty; TFT multifunkční Displej; HEES systém; Nastavitelné dávky; 2* nerezové parní trysky se systémem PushPull; Nerezová tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Led podsvícené logo kávovaru a podsvícení hlav; Zvýšené nohy kávovaru.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4500 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 83/97;	230V	MADON13VDG02	223.000
		380V		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 103/118;	230V	MADON13VDG03	259.000
		380V		

STANDARDNÍ BARVY:

-  BÍLÁ
-  CHROM
-  ČERNÁ MATNÁ
-  ČERVENÁ VICTORIA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Zvýšené hlavy kávovaru				
Vintage barvy	Bílá Perlet, Červená Victoria, Černá Matná	Style		6.000
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy	Style		12.000
Systém Easy Cream	Pouze na levé straně	Style		15.500

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVCT002	2.500
Nano Tech dispersion block			07300183*	495
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech			KPFNT00*	2.500
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech a šedou koženou rukojetí			KPFN00*	3.990
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech a barvenou koženou rukojetí			KPFN00*	5.100
Filtrační páka nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	2.900



860 mm



1090 mm



630 mm

570 mm

Tradiční profesionální kávovar s PID elektronickou kontrolou teploty; TFT multifunkční Displej; HEES systém; Nastavitelné dávky; 2* nerezové parní trysky se systémem PushPull; Nerezová tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Led podsvícené logo kávovaru a podsvícení hlav (volitelé); Zvýšené nohy kávovaru.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4500 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 83/97;	230V	MADONSIVDC02	202.000
		380V		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 103/118;	230V	MADONSIVDC03	241.000
		380V		

STANDARDNÍ BARVY:



CHROM

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Zvýšené hlavy kávovaru				
LED osvětlení*	Na hlavách kávovaru	Core 2 Groups		19.000
		Core 3 Groups		23.000
Ohřívač šáleků*	Programovatelný	Core 2 Groups		2.700
		Core 3 Groups		4.000


*LED osvětlení a ohřívač šáleků nelze zakoupit společně s verzí Adonis Core

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Parní tryska "Cool Touch" kit	KLVCT002	2.500
Nano Tech dispersion block	07300183*	495
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech	KPFNT00*	2.500
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech a šedou koženou rukojetí	KPFPN00*	3.990
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech a barvenou koženou rukojetí	KPFPN00*	5.100
Filtrační páka nerez + kožená rukojeť	KPFIPN00*	2.900



STANDARDNÍ BARVY:



Elektronický freshový mlýnek; Titanem potažené mlecí kameny průměr 85 mm; Gravimetrická verze (GRAVI); Dotykový multifunkční displej; Nastavitelné otáčky motoru (GRAVI, PREMIUM); Počítadlo pro celkové/jednotlivé dávky; 6 profilů "MY Coffee"; v každém 3 nastavitelné dávky; Manuální přidání; Stop & Go funkce; "barista" nastavení; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí; Clima Pro 2.0 Technologie.

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA CZK	
TWO	Kapacita násypky zrna: 2 Kg. Mlecí kameny: Long Life Ø = 85 mm Příkon (fixované otáčky): 650W Příkon (nastavitelné otáčky): 650W Napětí: 230V 50/60 Hz Maximální denní produkce: 12Kg; Váha: 23/25 Kg	230V	PURE	MATNÁ ČERNÁ	AMV2 8322	70.000
		230V		BÍLÁ PERLEŤ	AMV2 8312	
		230V	PREMIUM	MATNÁ ČERNÁ	AMV2 8422	78.000
		230V		BÍLÁ PERLEŤ	AMV2 8412	
		230V	GRAVI	MATNÁ ČERNÁ	AMV2 8122	87.000
		230V		BÍLÁ PERLEŤ	AMV2 8112	

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S MLÝNKEM				
Speciální barva dle RAL kódu				4.200
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	4.300






Elektronický freshový mlýnek; mlecí kameny potažené titanem průmět 75 mm; Multifunkční displej; Počítadlo pro celkové/jednotlivé dávky; Tři nastavitelné dávky; Funkce Stop & Go ; Nastavení "barista"; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí; Clima Pro 2.0 Technology.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
ONE	Kapacita násypky zrna: 1.3 Kg. Mlecí kameny: Long Life Ø = 75 mm Příkon (fixované otáčky): 800W Napětí: 230V 50/60 Hz Maximální denní produkce: 8 Kg; Váha: 23/25 Kg	230V MATNÁ ČERNÁ	AMV 7442	58.000
		230V BÍLÁ PERLEŤ	AMV 7412	58.000

STANDARDNÍ BARVY:



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
DODÁVANÉ S MLÝNKEM				
Speciální barva dle RAL kódu				4.200
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	4.300

Freshové mlýnky; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí.



STANDARDNÍ BARVY:



BÍLÁ PERLEŤ



ČERNÁ MATNÁ

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA CZK
MDJ	Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø75mm; Rychlost: 900 ot./min; Příkon: 575W; Napětí: 220V 50/60Hz; Maximální denní produkce: 13 kg Váha: 15 Kg	230V	Černá	AMJ V75*230	28.000
		230V	Bílá	AMJ V75*230	28.000
MDXS	Tichý chod mlýnku: "S" silent; Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø65mm; Rychlost: 900 ot./min; Příkon: 500W; Napětí: 220V 50/60Hz; Maximální denní produkce: 9 kg Váha: 12 Kg	230V	Černá	AMXS V602230	21.000
		230V	Bílá	AMXS V608230	21.000
MDH	Kapacita zásobníku: 0,5 kg; Mlecí kameny: Ø 50 mm; Příkon: 500W; Napětí: 220V 50/60Hz; Maximální denní produkce: 1 kg Váha: 5 Kg	230V	Černá	AMH V502230	11.000
		230V	Bílá	AMH V508230	11.000

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA CZK
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	4.300